

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۸

شماره: ۱۴۰۴/۰۶/۱۰۴۹۱

پیوست:



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

بسمه تعالی

شمار سال، سرپایه گذاری برای تولید

به: رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
موضوع: تدقیق متن و رفع ابهام از ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

با سلام و احترام

به پیوست مکاتبه شماره ۹۶۷۲۰ / ۴۲۰ مورخ ۱۴۰۴ / ۶ / ۱۷ مدیر کل محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت متبوع در خصوص تدقیق متن و رفع ابهام از ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم و اطلاع زسانی به نحو شایسته به مهندسین عضو آن سازمان حضورتان ارسال میگردد.

سالار امید

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان

✓ مدیر دفتر اسناد
⑤ سید علی اکبر شریفی
۱۴۰۴/۰۶/۱۸

شماره: ۷۷۶۲۴
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - بلوار آیت الله کاشانی

کدپستی: ۸۸۱۵۷۱۳۱۶۱

تلفن: ۰۲۸-۲۲۲۲۲۲۲۲-۴

تلفن: ۰۲۸-۲۲۲۴۹۴۳۰

chb.anrud.ir

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۰
شماره: ۵۳۷۴۴/۴۲۰
پیوست: ندارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

بسمه تعالی

سرپایه گذاری برای تولید

جناب آقای مهندس انصاری
رئیس محترم کمیته تخصصی ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان
موضوع: اصلاح بند ۱۱-۶-۷-۲ مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان
با سلام و احترام

به پیوست نامه‌های به شماره وارده ۴۲۰/۴۶۵۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ و ۴۲۰/۲۰۶۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ در خصوص پیشنهاد اصلاح سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه‌ای موضوع بند ۱۱-۶-۷-۲ ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان، ارسال می‌گردد. مقتضی است نسبت به بررسی موضوع اقدام نموده و از نتایج حاصل این دفتر را مطلع نمایید.

حاجه‌آقا
مدیرکل

رونوشت:
جناب آقای طاهر خانی، معاون محترم مسکن و ساختمان جهت استحضار.
جناب آقای محمودی، رئیس گروه محترم تدوین مقررات ملی ساختمان برای اقدام لازم.

آدرس: میدان آرژانتین، بلوار فرمانداری عباس آباد، ساختمان شهید دادمان، وزارت راه و شهرسازی، کد پستی ۱۵۱۹۶۶-۸۰۶، تلفن: ۸۸۸۷۸۰۳۱-۹
تورنگار: دبیرخانه وزارت راه و شهرسازی، کد پستی ۸۸۸۷۸۰۳۱، دبیرخانه مرکزی: ۸۸۸۶۴۶۲۲۲، نامه های فاصله مهر برجسته وزارت راه و شهرسازی از طریق اعتبار فقط می باشد

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
شماره: ۶۶۷۲۰/۴۲۰
پیوست: دارد

(۱)
جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

بسمه تعالی

سرپایه گذاری برای تولید

مدیران کل محترم ادارات راه و شهرسازی استان ها

موضوع: تدقیق متن و رفع ابهام از ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

با سلام و احترام

در راستای نامه شماره ۱۲۳۲۴۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ و به منظور ارتقای متن ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان (۱۴۰۰) و تدقیق آن و اجتناب از دستورهای تقریبی، متن دو بند (۱۱-۶-۲-۷ و ۱۱-۶-۲-۸) از الزامات طراحی و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه "درجا با شیوه قالب نونلی" و "درجای یکپارچه" با متون یکسان به شرح: "سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه‌ای یک جهت باید حداقل ۸۰ درصد جهت دیگر باشد." با متن زیر جایگزین می‌شود:

"سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه‌ای دو یک جهت باید حداقل ۸۰ درصد جهت دیگر باشد. در صورتی که نتایج تحلیل دینامیکی طبق استاندارد ۲۸۰۰، مقاومت و جابجایی لازم را در محدوده مقررات ملی ساختمان تعیین نماید. می‌توان از این شرط صرف‌نظر کرد."

حاج‌الاسلام
مدیر کل

رونوشت:

جناب آقای طاهر خانی، معاون محترم عسکن و ساختمان جهت استحضار
جناب آقای مفوی، رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) جهت آگاهی و اطلاع رسانی به مهندسان
آقای مهندس محمودی، رئیس گروه محترم تدوین مقررات ملی ساختمان جهت اقدام لازم و اطلاع رسانی در سایت enbr.ir

آدرس: میدان اورژانس، بلوار آفریقارانی عباس آباد، ساختمان شهید دادمان، وزارت راه و شهرسازی، کد پستی: ۱۵۱۹۶۶-۸۰۲، تلفن: ۸۸۸۷۸۰۳۱۰۹
دورنگار: دبیرخانه وزارت راه و شهرسازی، پلاک ۴، ۸۸۸۷۸۰۳۱۰۹، دبیرخانه مرکزی: ۸۸۶۴۶۴۴۲ (نامه های فائده مهر برجسته وزارت راه و شهرسازی از مرجع اعتبار ساقط می باشد)

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۸

شماره: ۳۰۴-۱۰۰-۲

پیوست: ندارد

نام خدا



جناب آقای مهندس مانی‌فر

مدیر کل محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی

موضوع: پاسخ به استعلام مطرح شده در خصوص بند ۱۱-۶-۲-۷-۲

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شما (به شماره ۵۲۷۴۴/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰) در خصوص بررسی اصلاح حداقل سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه‌ای در هر جهت، موضوع بند شماره ۱۱-۶-۲-۷-۲ مندرج در صفحه ۶۰ ویرایش سوم (۱۴۰۰) میحت یازدهم مقررات ملی ساختمان، پس از بحث‌های عمیق و تبادل نظر اعضای محترم این کمیته تخصصی به منظور تامین ایمنی و صرفه اقتصادی، متن زیر جایگزین بند قبلی می‌شود:

۱۱-۶-۲-۷-۲ سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه‌ای در یک جهت باید حداقل ۸۰ درصد جهت دیگر باشد. در صورتی که نتایج تحلیل دینامیکی طبق استاندارد ۲۸۰۰، مقاومت و جابجایی لازم را در محدوده مقررات ملی ساختمان تامین نماید می‌توان از این شرط صرف‌نظر کرد.

بنابر همین دلیل لازم است در بند ۱۱-۶-۲-۸-۶ مندرج در صفحه ۶۲ نیز، بند زیر جایگزین شود:

۱۱-۶-۲-۸-۶ سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه‌ای در یک جهت باید حداقل ۸۰ درصد جهت دیگر باشد. در صورتی که نتایج تحلیل دینامیکی طبق استاندارد ۲۸۰۰، مقاومت و جابجایی لازم را در محدوده مقررات ملی ساختمان تامین نماید می‌توان از این شرط صرف‌نظر کرد.

امید است که اصلاحات صورت گرفته، در رفع ابهام و برداشتن موانع احتمالی کمک کننده باشد.

با سپاس

محمدرضا انصاری

رئیس کمیته تخصصی ویرایش سوم میحت یازدهم مقررات ملی ساختمان

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
شماره: ۱۳۳۴۴/۴۰۰ صادره
پیوست: دارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی



دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

بسمه تعالی

جس تولید با شرکت مردم

مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان ها

موضوع: رفع ابهام از ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

با سلام و احترام

به منظور ارتقای متون فنی ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان (۱۴۰۰) و تدقیق آن و اجتناب از دستورهای تفریعی، متن دو زیربند (۶-۲-۷-۶-۱۱ و ۵-۲-۸-۶-۱۱) از الزامات طراحی و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه "درجاً با شیوه قالب‌های تونلی" و "درجای یکپارچه" با متون یکسان به شرح: "سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه‌ای در هر جهت باید حداقل ۳٪ سطح زیرینای طبقه باشد" با متن زیر جایگزین می‌شود:

"سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه‌ای در هر جهت باید براساس محاسبات مبحثی بر مباحث مقررات ملی ساختمان تعیین گردد."

حاجه‌ایان فر
مدیر کل

رونوشت:

جناب آقای بیات منشی، سرپرست محترم معاونت مسکن و ساختمان - جهت استحضار
جناب آقای شکیب، رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشور جهت آگاهی و اطلاع رسانی به مهندسان
آقای محدودی، رئیس گروه محترم تدوین مقررات ملی ساختمان جهت اقدام لازم و اطلاع رسانی در سایت inbr.ir

آدرس: میدان اورانژین، بلوار افروز، اراضی عباس آباد، ساختمان شهید دادمان، وزارت راه و شهرسازی (کد پستی: ۱۵۱۹۶۶۰۸۰۲) - تلفن: ۸۸۸۷۸۰۳۹۰۹
تورنگار: دهر جاده وزارت، ۸۸۸۷۸۰۴۵، دبیرخانه مرکزی: ۸۸۶۴۶۴۲۲ (نامه های فاقد مهر برجسته ی وزارت راه و شهرسازی از درجه اعتبار ساقط می باشند)